

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск
(место составления акта)

"28 ноября" 2018г
(дата составления акта)

17.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1902

По адресу/адресам: г. Курск, Магистральный пр., 22 В (место проведения проверки)

На основании: распоряжение заместителя руководителя Ю.Н.Горчакова о
проведении плановой (выездной) проверки № 1902 от 06 ноября 2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 56»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 р.дней(с 14.11.2018г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №56»

Савенков Андрей Александрович

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Ананьина Оксана Яковлевна .

Лицо(а), привлеченные к проверке Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области» заместитель главного врача по организации
лабораторного дела Гребенюков Константин Владимирович, зав.отделом-врач по
общей гигиене Завгородняя Любовь Алексеевна, зав. отделом организации
исследований исследований и испытаний Бажинская Юлия Александровна, врач
по общей гигиене Рябиничева Оксана Викторовна, врач – бактериолог Сопина

Виктория Анатольевна, фельдшер-лаборант Лукьянчикова Татьяна Сергеевна, заведующий лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ахметзянова Динара Ленаровна, химик-эксперт Газина Ольга Ивановна, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Сорокина Инна Николаевна, Александрова Людмила Анатольевна, врачи по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Шевцов Юрий Анатольевич и Черникова Любовь Викторовна, химик-эксперт Боев Александр Сергеевич, Эксперт - физик Бабай Ольга Сергеевна, врач по гигиене питания Василенко Виктор Анатольевич, врач по гигиене детей и подростков Копылова Юлия Леонидовна, врач по общей гигиене Кузнецова Татьяна Александровна, помощник врача по гигиене детей и подростков Коноплева Галина Алексеевна (аттестат аккредитации RA.RU 710041, выданный Федеральной службой по аккредитации 04.06.2015, аттестат аккредитации RA.RU 21AC, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.09.2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №56» Савенков Андрей Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» размещена в типовом здании по адресу: г.Курск, Магистральный пр.22-в. Территория школы благоустроена, пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое покрытие (асфальт). На территории имеется наружное электрическое освещение. Территория школы огорожена, однако местами ограждение разрушено

Водоснабжение в школе от городских инженерных сетей водозабора. Режим подачи воды - круглосуточно. Пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протокол исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Канализация - в городской канализационный коллектор. Контейнер установлен на территории школы на твердом покрытии. Договор на вывоз мусора имеется.

Отопление - централизованное, система отопления - водяная, отопительные приборы частично требуют замены, местами протекают.

Всего в школе обучается 1022 учащихся в 39 классах-комплектах.

Занятия в школе проводятся в 1 смену с 08.30 до 14.10 Групп продленного дня организовано 1 (с количеством учащихся 25)

Режим образовательной деятельности не соответствует нормативным требованиям, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области № 10-35/3543 от 26.11.2018г. : Наиболее трудные предметы (математика) проводятся 3-4 уроком в 1-А, 1-Б, 2-В классах

После занятий физической культурой в 2-г,2В,3В,3Б,4Г классах проводятся предметы с письменными заданиями (математика), для обучающихся начального звена не соблюдается чередование предметов различных по сложности (основные предметы- математика, русский язык, английский язык не чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физической культуры)

Учебных кабинетов в школе 44, площадью от 54 м.кв. до 72 м.кв. За каждым классом для учащихся 1 ступени закреплен учебный кабинет.

Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью. Учебные кабинеты включают рабочую зону (размещение учебных столов для учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий учащихся и возможной активной деятельности. В части учебных кабинетов не соблюдаются норма площади на 1 обучающегося и составляет менее 2,5 м.кв. (1-А,1-Б,1-Г,3-Б,3-В,4-а,4-Б,4-Г,5-А,5-Г классы)- таблица прилагается.

Воздухообмен в учебных помещениях естественный через форточки. Проветривание проводится через оконные фрамуги. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф.

По результатам замеров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» параметры микроклимата соответствуют нормативам

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Направление основного потока естественного освещения- слева. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания и светильниками с люминесцентными лампами, расположение светильников- равномерно по всей площади потолка. В результате инструментальных замеров установлено, что уровень искусственной освещенности соответствует нормативам (протокол замеров уровня искусственной освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Покрытие пола (линолеум) в части учебных помещений и рекреаций имеет щели, деформации и механические повреждения.

Часть окон ветхие, часть остекления выполнено не из цельного полотна.

Учебные доски, соответствующие стандарту, установлены во всех классах. В школе 1 кабинета информатики, площадью 103 кв.м., в котором установлено 13 ПЭВМ на жидкокристаллической основе, нормы площади на 1 место у компьютера соблюдаются. Специальная мебель (кресла с подъемно-поворотным механизмом) не приобретена. Замеры напряженности электромагнитных полей, проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», установлено, что напряженность электрического поля, создаваемого работой ПЭВМ не превышает предельно допустимый уровень.

Школа располагает спортивным залом и спортивной площадкой на территории школы. Внутренняя отделка стен и потолка в спортивном зале нарушена (имеются загрязнения, следы протекания и пр.).

В школе оборудована комбинированная столярно- слесарная мастерская. В мастерской не соблюдается площадь на одно рабочее место: оборудовано 17 рабочих мест в мастерской площадью 50 м.кв., .

Обучение девочек труду осуществляется в кабинете обслуживающего труда, в котором установлена э/плита, оборудованная вентиляцией и мочные ванны.

На каждом этаже школы оборудованы санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек, для сотрудников. В туалетных для мальчиков кабинки не оборудованы

дверями, кроме того на унитазах отсутствуют сидения.

Уборочный инвентарь и ветошь промаркированы, хранятся в специальном помещении. Моющих и дез. средств в достаточном количестве, запас хлорной извести имеется.

Питьевой режим в школе организован

Питание учащихся организовано через столовую с обеденным залом на 150 посадочных мест. У входа в обеденный зал установлены раковины для мытья рук учащихся и бумажные полотенца. Договор на организацию питания заключен с ИП Жуковой О.В.. Питание детей по выбору блюд за наличные, кроме того, организовано питание для детей из малообеспеченных семей(за счет бюджетных средств) Учащиеся групп продленного дня охвачены 3-х разовым горячим питанием(завтрак, обед, полдник) Бесплатным питанием охвачены дети из малообеспеченных семей.

Набор помещений пищеблока : варочный цех, кладовая для хранения сыпучих продуктов , моечная столовой посуды и кухонной посуды , мясо-рыбный цех, овощной цех, санитарно-бытовые помещения .

В овощном цеху сети канализационной системы засорены, канализационные стоки сливаются в канализационный трап. Ванна для первичной обработки овощей не оборудована смесителем. В овощном цеху демонтирована раковина для мытья рук персонала.

Моечная столовой посуды оборудована 5 моечными ваннами, стеллажами для чистой посуды и столом для грязной посуды. В моечной кухонной посуды стоки от ванны для мытья кухонной посуды сливаются в канализационный трап, а не в сети. Кроме того, ванны для мытья посуды не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Помещение кухни оборудовано вытяжной вентиляцией, функционирует. Холодильным и технологическим оборудованием пищеблок обеспечен в необходимом количестве. Холодильное оборудование имеется отдельно для хранения готовой и скоропортящейся продукции. для мясной группы скоропортящейся продукции имеется ларь морозильный, для готовой продукции бытовой холодильник. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Для разделки мяса, рыбы, овощей и др. продуктов имеется специальные ножи и разделочные доски из дерева, промаркированы. Отходы и отбросы собираются в промаркированные металлические ведра с крышками.

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором между школой и территориальным медицинским учреждением.

В штате школы 82 сотрудника, сведения о медицинском осмотре представлены..

Договоры на вывоз ТБО и проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации заключены, акт выполненных работ по дератизации представлен. Видимых следов грызунов не выявлено.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.2.2821-10

10.8. Режим образовательной деятельности не соответствует нормативным требованиям, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области № 10-35/3543 от 26.11.2018г. : Наиболее трудные предметы (математика) проводятся 3-4 уроком в 1-А,1-Б,2-В классах После занятий физической культурой в 2-г,2В,3В,3Б,4Г классах проводятся предметы с письменными заданиями (математика), для обучающихся начального звена не соблюдается чередование предметов различных по сложности (основные предметы- математика, русский язык, английский язык не чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физической культуры)

п.4.9 В части учебных кабинетов не соблюдаются норма площади на 1 обучающегося и составляет менее 2,5 м.кв. (1-А,1-Б,1-Г,3-Б,3-В,4-а,4-Б,4-Г,5-А,5-Г классы)

п.5.9 В кабинете ИВТ специальная мебель (кресла с подъемно-поворотным механизмом) не приобретена.

п.5.10. в комбинированной мастерской для трудового обучения не соблюдается площадь на одно рабочее место: оборудовано 17 рабочих мест в мастерской площадью 50 м.кв..

Ответственный за нарушения- заместитель директора по УВР Лихонина Галина Николаевна (ст. 6.7. ч.1)

п.3.1.Частично ограждение территории школы разрушено

п.4.29 покрытие пола (линолеум) в части учебных помещений и рекреаций имеет щели, деформации и механические повреждения;

п.6.8.6.10 часть окон ветхие, часть остекления выполнено не из цельного полотна.

п.4.28Внутренняя отделка стен и потолка в спортивном зале нарушена (имеются загрязнения, следы протекания и пр.).

4.25 В туалетных для мальчиков кабинки не оборудованы дверями, кроме того на унитазах отсутствуют сидения

СанПиН 2.4.5.2409-08:

П.3.1 В овощном цеху сети канализационной системы засорены, канализационные стоки сливаются в канализационный трап.п.3.3 Ванна для первичной обработки овощей не оборудована смесителем. В овощном цеху демонтирована раковина для мытья рук персонала. . п.3.1В моечной кухонной посуды стоки от ванны для мытья кухонной посуды сливаются в канализационный трап, а не в сети.п.5.8 ванны для мытья посуды не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды

Ответственный за нарушения- заместитель директора по АХР Шевлякова Светлана Сергеевна- ст.6.4


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено:-----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля


(надзора). органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ананьина О.Я.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56» Савенков Андрей Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 20__ г.
(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц).)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области

Предписание к акту

от «28» ноября 2018 г. № 1902

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор

При проведении плановой проверки

(указать форму проверки)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№56» г. Курск, Магистральный пр.,22-в

(указать наименование объекта, адрес)

выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08

(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16, 17
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,

предлагаю: (указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Восстановить ограждение территории школы Сроком исполнения до 10.10.2019г.
2. Заменить покрытие пола (линолеум), имеющее щели, деформации и механические повреждения, в учебных помещениях и рекреациях, школы Сроком исполнения до 10.10.2019г.
3. Заменить ветхие оконные рамы и остекление, выполненное выполнено не из цельного стеклопакета 2 школы Сроком исполнения до 10.10.2019г.
4. Рабочие места у ПЭВМ в кабинете ИВТ оборудовать креслами с подъемно-поворотным механизмом, школы Сроком исполнения до 10.10.2019г.
5. Провести ремонт помещений с нарушенной отделкой, школы Сроком исполнения до 10.10.2019г.
6. В туалетных для мальчиков кабинки оборудовать дверями. Сроком исполнения до 10.10.2019г.
7. Обеспечить наличие сидений на унитазах в туалетных школы Сроком исполнения до 10.10.2019г.
8. Провести ревизию системы канализации в овощном цеху, обеспечить подключение моечной ванны для первичной обработки овощной продукции к сетям канализации, школы Сроком исполнения до 01.04.2019г.
9. Оборудовать ванну для первичной обработки овощей смесителем, школы Сроком исполнения до 01.04.2019г.
10. В овощном цеху установить раковину для мытья рук персонала, школы Сроком исполнения до 01.04.2019г.

11. В моечной кухонной посуды обеспечить подключение моечной ванны для мытья кухонной посуды к сетям канализации. школы Срок исполнения до 01.04.2019г.

12. Моечную ванну для мытья кухонной посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды школы Срок исполнения до 01.04.2019г.

13. Обеспечить соответствие режима образовательной деятельности нормативным требованиям. Срок исполнения - до школы Срок исполнения до 01.04.2019г.

14. При комплектовании классов обеспечить соответствие площади (не менее 2,5 м.кв.) на одного учащегося. школы Срок исполнения до 01.09.2019г.

15. Обеспечить в комбинированной мастерской для трудового обучения площадь на одно рабочее место (не менее 6 м.кв.) школы Срок исполнения до 01.04.2019г.

16. Информировать Управление Роспотребнадзора о выполненных мероприятиях в установленные сроки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №56» Савенкова Андрея Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области

Предписание получил
директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№56»




Савенков Андрей
Александрович

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил главный специалист –
эксперт отдела санитарного надзора
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)



Ананьина Оксана
Яковлевна
(фамилия, имя, отчество)